

$$\Psi \quad \bar{\Psi}$$
$$\mathfrak{K} \quad ' \quad \tilde{A} \quad \Phi \tilde{R} \quad \mathfrak{a} \tilde{A} \quad \mathfrak{y} \quad ' \quad \hat{I} \quad ' \quad \hat{I} \quad \underline{\quad} \quad \varphi \quad \mathbf{B}^V \quad \cdots \quad \underline{\quad}$$
$$\varphi \quad \ddot{\text{B}}\text{I} \quad \ddot{\text{r}} \quad \psi \quad \text{f}$$

Решение. Пусть x — количество билетов, купленных по цене 1 рубль, y — количество билетов, купленных по цене 2 рубля. Тогда

$$\tilde{R}^{\dagger} \tilde{M}_3^{-1} \hat{I}^{-1} \tilde{b} = \varphi H \quad \tilde{I} \tilde{R}^{\dagger} y =$$
$$\mathbb{B} \quad \mathbb{r} \quad \Psi \quad \mathbb{I}$$
$$^a \quad V \circledast \gamma \quad \hat{I} \quad \hat{I} \quad \downarrow \text{\tiny{9}} E \text{\tiny{6}} \quad \text{\tiny{æ}}^\circ \quad \dot{\iota} \text{\tiny{7}} \quad \ddot{\alpha} \quad \hat{I}$$
$$\hat{y} = \hat{y}_0 + \hat{y}_1 \cdot x_1 + \hat{y}_2 \cdot x_2 + \dots + \hat{y}_n \cdot x_n$$
$$\ddot{A} \cdot Z \cdot \mathbb{H} \cdot \mathbb{H} \cdot V \neq K \cdot H \quad _ \varphi \cdot B \cdot V \cdot e \cdot \hat{I} \quad \hat{I} \cdot \ddot{\alpha} \cdot \hat{I}$$
$$\Phi \Psi \quad \Phi \Psi \quad \hbar \cdot \Omega \hat{\omega} \hat{\imath} \hbar \cdot \Omega \hat{\omega} \quad e \hat{\imath} \quad e \quad \hat{\imath} \quad e$$
$$\hbar^{-1} \Omega \hat{\omega} \hat{I} \hat{\alpha} e \hat{I} \hat{\alpha} e$$

ض ء ن ي ض ز ه ر ع ث / # ' ل ء > ل ز ه ر ز /

$$D^{\circ}, \quad \text{---}^{\circ} \text{ в } V \text{ e } \hat{I} \quad \hat{I} \quad \hat{\alpha}$$

٠ Ā ض ة ن ي ض ز ڤ ر ع Θ 3 # 1 ° ة Ā ز

[illegible]
$$\hat{z} \quad \check{A} \quad \text{Z} \text{H} \text{3} \text{B} \quad ^\circ \quad \hat{i} \quad \text{B} \check{a} \quad \neq \text{K}'' \text{H} \quad _\varphi \text{B} \text{V} \quad \text{e} \hat{i}$$
 $\hat{\mathbf{I}} \quad \check{\alpha}$ [illegible]

.. f γ _ φ E Ā Ů ŵ f γ .. v B V ž ° î ž ä _ H

 φ
$$\mathbb{H} \times_{\text{Z}} \mathbb{H} \cong V \oplus \mathbb{H} \quad \circ \quad \hat{\imath} \quad \mathbb{H} \rightarrow V \oplus \mathbb{H} \neq K^{\bullet} \quad \mathcal{G} \quad \mathfrak{f} \quad \hat{\imath}$$

$\gamma \hat{1} \eta \quad \hat{1} \hat{r} \quad \circ \{ _ \varphi \quad \text{ } \mu _ \text{ } \hat{z} \circ \{ \text{ } , \text{ } r \text{ } y \text{ } w$

ϵ_φ̂ψ ū_φ̂Āp^t †_φ̂

0.03 ن 4 ؤ